

Különféle munkálatok megrendelése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/5
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.01.08.
Iktatószám:	24534/2018
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Tihanyi Football Club
Teljesítés helye:	8237 Tihany, Csokonai u. 72/b.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Murainvest Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Tihanyi Football Club](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK25546](#)

Postai cím: [Csokonai utca 72/b](#)

Város: [Tihany](#)

NUTS-kód: [HU213](#)

Postai irányítószám: [8237](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Szabó Kálmán](#)

Telefon: [+36 87538030](#)

E-mail: beruhazas@tihany.hu

Fax: [+36 87538030](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tihany.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.tihany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Új sportcsarnok építése](#)

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Új sportcsarnok építése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8237 Tihany, Csokonai u. 72/b.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Tervezési program:

Az iskola meglévő, kisméretű tornatermének bontása és az épülethez csatlakozó új, szabvány futsal méretű sportcsarnok építése.

Tervezett kialakítás:

Az építendő sportcsarnok mérete, tömege markánsan megjelenik az iskolaépület mellett. Ez a méret a funkcióból adódik, csökkenteni, tagolni nem igazán lehetséges, padlósíntjével - az akadálymentességet is figyelembe véve - az iskolához csatlakozik, ezért a földre sem süllyeszthető. Ez a tömeg egy kisebb magasságú előtérrel csatlakozik a meglévő épülethez, ez az előtér - vizesblokkal kiegészülve - a sportcsarnok fogadótere. A tervezett épületrész lapostetős, illetve kishajlású. A homlokzati anyagok hagyományosak. A terméskő magas lábazatként az épület mechanikai védelmét is szolgálja, fölötté vakolt fehér homlokzat jelenik meg. Az épület fő tartószerkezeti elemei a ragasztott fa pillérek és vízszintes tartók, amelyek szintén hagyományos anyagok és barátságos, de egyben modern megjelenésűek is. A déli oldalon az előtető tartószerkezete szintén fa.

Bontandó tornaterem paraméterei:

-befoglaló alaprajzi méret: 10,55 m x 19,9 m

- homlokzati magasság: 6,85 m

- bruttó alapterület: 143,0 m²

Új sportcsarnok paraméterei:

- befoglaló alaprajzi méret: 28,19 m x 52,09 m

- maximális homlokzati magasság: 10,50 m

- bruttó alapterület: 1509,0 m²

Tartószerkezetek:

Az épület új sportcsarnok részének vázszerkezete kétcsuklós keret váz szerűen kerülnek

kialakításra, ragasztott fa tarókból. A kétcsuklós fa keretek fesztávolsága 26,70 m. A keretváz gerendái 25x135 cm rétegelt ragasztott fa gerendák, tartóoszlopai 25x110 cm szintén rétegelt, ragasztott fa oszlopok.

Elektromos ellátás:

A sportcsarnok várható energia igénye 3x125 A, mely külön mérőóra szekrényből kerül kialakításra. A kishajlású tetőnél napelemek kerülnek elhelyezésre. A csarnok tetején villámvédelem készül.

Fűtés-hűtés kialakítása:

A létesítmény hőveszteségének fedezésére a vizesblokk és a fogadótér esetében központi, zárt rendszerű központi fűtés kerül kialakításra. A sportcsarnok részt ellátását VRF rendszerű légfűtés illetve hűtés biztosítja.

Tűzvédelem:

A csarnokban és a vizesblokk előterében 1-1 db 30 m-es merev tömlővel ellátott tűzcsap kerül kiépítésre. A tűzszakaszoknál tűzzáró ajtók kerülnek elhelyezésre. Az új épületrészben 4 db tűzoltó készülék kerül elhelyezésre.

Az épület kockázati szintje: Ak

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

6748 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Új sportcsarnok építése

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/04/11 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Murainvest Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Kölcsey utca 2. 1. em. 2.**

Város: **Nagykanizsa**

NUTS-kód: **HU223**

Postai irányítószám: **8800**

Ország: **HU**

E-mail: **murainvestkft@gmail.com**

Telefon: **+36 303968653**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 303968653**

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **495678398**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU213** A teljesítés helye: **8237 Tihany, Csokonai u. 72/b.**

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Tervezési program:

Az iskola meglévő, kisméretű tornatermének bontása és az épülethez csatlakozó új, szabvány futsal méretű sportcsarnok építése.

Tervezett kialakítás:

Az építendő sportcsarnok mérete, tömege markánsan megjelenik az iskolaépület mellett. Ez a méret a funkcióból adódik, csökkenteni, tagolni nem igazán lehetséges, padlósintjével - az akadálymentességet is figyelembe véve - az iskolához csatlakozik, ezért a földre sem süllyeszthető. Ez a tömeg egy kisebb magasságú előtérrel csatlakozik a meglévő épülethez, ez az előtér - vizesblokkal kiegészülve - a sportcsarnok fogadótere. A tervezett épületrész lapostetős, illetve kishajlású. A homlokzati anyagok hagyományosak. A terméskő magas lábazatként az épület mechanikai védelmét is szolgálja, fölötté vakolt fehér homlokzat jelenik meg. Az épület fő tartószerkezeti elemei a ragasztott fa pillérek és vízszintes tartók, amelyek szintén hagyományos anyagok és barátságos, de egyben modern megjelenésűek is. A déli oldalon az előtető

tartószerkezete szintén fa.

Bontandó tornaterem paraméterei:

-befoglaló alaprajzi méret: 10,55 m x 19,9 m

- homlokzati magasság: 6,85 m

- bruttó alapterület: 143,0 m²

Új sportcsarnok paraméterei:

- befoglaló alaprajzi méret: 28,19 m x 52,09 m

- maximális homlokzati magasság: 10,50 m

- bruttó alapterület: 1509,0 m²

Tartószerkezetek:

Az épület új sportcsarnok részének vázszerkezete kétcsuklós keret váz szerűen kerülnek kialakításra, ragasztott fa tarókból. A kétcsuklós fa keretek fesztávolsága 26,70 m. A keretváz gerendái 25x135 cm rétegelt ragasztott fa gerendák, tartóoszlopai 25x110 cm szintén rétegelt, ragasztott fa oszlopok.

Elektromos ellátás:

A sportcsarnok várható energia igénye 3x125 A, mely külön mérőóra szekrényből kerül kialakításra. A kishajlású tetőnél napelemek kerülnek elhelyezésre. A csarnok tetején villámvédelem készül.

Fűtés-hűtés kialakítása:

A létesítmény hőveszteségének fedezésére a vizesblokk és a fogadótér esetében központi, zárt rendszerű központi fűtés kerül kialakításra. A sportcsarnok részt ellátását VRF rendszerű légfűtés illetve hűtés biztosítja.

Tűzvédelem:

A csarnokban és a vizesblokk előterében 1-1 db 30 m-es merev tömlővel ellátott tűzcsap kerül kiépítésre. A tűzszakaszoknál tűzzáró ajtók kerülnek elhelyezésre. Az új épületrészben 4 db tűzoltó készülék kerül elhelyezésre.

Az épület kockázati szintje: Ak

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 495678398

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Murainvest Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kölcsey utca 2. 1. em. 2.

Város: Nagykanizsa

NUTS-kód: **HU223**

Postai irányítószám: **8800**

Ország: **HU**

E-mail: **murainvestkft@gmail.com**

Telefon: **+36 303968653**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 303968653**

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2018/11/30** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Teljesítési határidő 60 nappal történő meghosszabbítása

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **A tetőpanel szállítását a gyártó 60 napos késedelemmel tudta teljesíteni, így a műszaki ellenőrt nyilatkozatának alátámasztásával a teljesítési határidőt a felek a késedelemmel egyezően hosszabbítják meg.**

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **495678398** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **495678398** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetés feladásának dátuma:

2019/01/07 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben