

TOP-3.2.1-15 'Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése' tárgyú konstrukcióban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/233
Beszermzés tárgya:	Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Eljárás fajtája:	Eljárás megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:	2017.12.22.
Iktatószám:	18604/2017
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Kétpó Község Önkormányzata
Teljesítés helye:	Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Profiter Machine Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kétpó Község Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK21408](#)

Postai cím: [Almásy tér 1.](#)

Város: [Kétpó](#)

NUTS-kód: [HU322](#)

Postai irányítószám: [5411](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Keresztes Péter Pál](#)

Telefon: [+36 56333294](#)

E-mail: ketpo@ketpo.hu

Fax: [+36 56333294](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ketpo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közzolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közzolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásslolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.5) Fő tevékenység (közzolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: TOP-3.2.1-15 'Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése' tárgyú konstrukcióban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árbeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: TOP-3.2.1-15 'Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése' tárgyú konstrukcióban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **102350086** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) Elnevezés: TOP-3.2.1-15 'Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése' tárgyú konstrukcióban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

**NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5411 Kétpó, Ond Vezér u. 16. sz. alatti 199. hrsz.
5411 Kétpó, Almásy tér 2. sz. alatti 199. hrsz.**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: TOP-3.2.1-15 'Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése' tárgyú konstrukcióban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése

I.

Általános ismertetés:

Az ingatlanon jelenleg meglévő Diákotthon épület található.

A kérelmező az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-15” című pályázatán kíván részt venni.

A fejlesztés része az ingatlanon meglévő Diákotthon épületének korszerűsítése.

Meglévő épület szerkezeti ismertetése:

Az eredeti épület 556 m² kontúrmérettel, földszintes kialakítással, magastetővel létesült.

Alap: A helyszíni állapot rögzítés során alap feltárási munkák nem történtek, valószínűsíthetően az eredeti épület alapszerkezete égetett tömör téglá sávalap, az utólagos bővítmények alaptestei monolit beton sávalap. Az épületszerkezeteken alapozási hibára, süllyedésre utaló szerkezeti károsodások nyomai szemmel nem láthatóak.

Lábazat: Az eredeti épület lábazata égetett tömör téglá.

Teherhordó falazat: Az eredeti épület teherhordó falazatai vegyes szerkezetűek, 30 cm szerkezeti falvastagsággal falazott tömör égetett agyag téglá, kétoldali vakolattal, nagyobb része (80 %) 50 cm vályog.

Földszint feletti földem: A helyszíni állapot rögzítés során pontos feltárási munkák nem történtek, a metszeten jelölt rétegrendi kimutatás feltételezett.

Valószínűsíthetően az eredeti épület földémszerkezete dupla borított gerendás faföldem szerkezetű, 15 cm.

Tetőszerkezet: Az épületegyüttes tetőszerkezete nyeregtetős, ácsolt faszervezet. Az épület 8,10 m fesztávra készített állószerű fedélszerkezet, melyet a padlástérben még a szarufákkal párhuzamos támaszokkal is megerősítettek.

Héjalás: Az épületek tetőfedése egységesen natúr hornyolt cserép.

Kémény: Az épületegyüttes kémény felépítményei égetett tömör téglából készültek helyszíni beton fedkő lezárással.

Homlokzati nyílászárók: Fa tokszerkezetű, kapcsolt gerébtokos, egyrétegű üvegezésűek.

Helyiség burkolatok: Helyiségenként eltérő, égetett kerámia, mettlachi, csaphornyos és laminált parketta, ragasztott pvc burkolat.

Belső felületképzés: A helyiségek belső falazatainak felületképzése festett falak, illetve a szociális blokkokban fali csempe burkolat.

Épületgépészet: Az épület teljesen közművesített, víz, csatorna, gáz és elektromos áram közművezetékek bekötése által.

Tervezett energetikai korszerűsítési munkák:

Tetőszerkezet:

- A meglévő eresz és lefolyócsatorna anyaga horganyzott acél, állapotuk megfelelő ezért esetleges bontásuk után visszazserelendőek. A csatornavasakat meg kell hosszabbítani a hőszigetelés vastagságával, állapotuk a bontás után felülvizsgálandó és szükség szerint cserélendő.**
- Eresz- és a homlok deszkázat bontása, majd a homlokzati hőszigetelés után új (cseréje műszakilag indokolt esetben) deszkázattal való helyreállítása, felületkezeléssel együtt.**

Homlokzati hőszigetelés rendszer:

- Meglévő homlokzati falra 15 cm ISOVER EPS 70 F 15. típusú polisztirolhab lemez, vályogfalra 15 cm ROCKWOOL FRONTROCK Max E típusú hőszigetelő rendszer beépítése szükséges.
- Homlokzati falon a töredezett, levált, ill. leváló vakolatot le kell verni (teljes felület), újra vakolni és a felületet alapkezelni, előkészíteni a hőszigetelő rendszer fogadására.
- A tűzfalagnál (hőszigetelés nem lesz) a színvakolatot viszont fel kell hordani. Az alapfelületet itt is alapozni kell, mielőtt felkerül rá a színvakolat.

Nyílászáró (külső):

- Homlokzati nyílászárók ajtó, ablak cseréje műanyag szerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra.

Belső építőmesteri munkák:

- Az épület helyiség falazatain és mennyezetén meglévő felületképzések (festés) lekaparása, új felületképzés glettelés javítással, fehér - színes disperziós beltéri falfestékkel (nyílászárók cseréje és fűtéskorszerűsítés miatt).

Födém szerkezet:

- Az eredeti épület 15 cm sarazott fa födém szerkezet található, melyre 20 cm lépésálló üvegyapot ISOVER DOMO 10 hőszigetelés kerül. A tetőszerkezeti munkák megkezdésekor a balesetveszély megelőzése érdekében a födém szerkezet felső burkolatait (tömör deszkázat és saralás) helyre kell állítani. A hőszigetelésre OSB lapokból járófelületet kell kialakítani a kémények megközelítéséhez.

Egyéb járulékos munkák:

- Műanyag nyílászárók gyártása előtt a pontos méretazonosítást helyszínen kell elvégezni!
- Nyílászárók szunyoghálók bontása, visszaépítése,
- Homlokzaton lévő gázvezetékek kizárása hőszigetelés vastagságában.
- Villanyóra szekrény kihozatala hőszigetelés síkjáig.
- Villanykapcsolók, lámpák kiemelése a hőszigetelés síkjában,
- Függő-ereszcsatorna bontása, tartóvasak elhelyezése (cseréje műszakilag indokolt esetben), meglévő ereszcsatorna visszaépítése,
- Előtető visszabontása és visszaépítése,
- Zászló tartók, táblák le-, felszerelése,
- Műanyag nyílászárók külső párkány bádогоzása,
- Homlokzaton lévő villamos vezetékek kiváltása, falba süllyesztése,
- Homlokzaton lévő gyengeáramú vezetékek kiváltása, falba süllyesztése,
- Homlokzaton lévő villámhárítók meghosszabbítása, szabványossági bemérése,
- Homlokzati meglévő vakolat mozgó részek leverése, újra vakolása, TELJES Felület
- Eresz-, homlok deszka bontása, visszaépítése (cseréje műszakilag indokolt esetben), festése,
- Homlokzati hőszigetelés és a meglévő tűzfal bádогоzási munkái,
- Nyílászárók vasrácsainak bontása, visszaépítése.

A kivitelezés csak felelős műszaki vezető irányítása mellett végezhető.

Tekintettel a középületre is, felhívjuk a figyelmet a felújítások során a fokozott munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartására.

A munka megkezdése előtt állapotrögzítő fotók készítése a kivitelező feladata.

A kivitelezés során felmerülő bárminemű szerkezeti, építészeti probléma esetén a tervezőt haladéktalanul értesíteni kell!

Az ablak gyártás megkezdése előtt a helyszínen a pontos méret és nyitás irányt ellenőrizni kell!

Az ajtók nyitási irányát a jogszabályoknak megfelelően szükséges módosítani!

Épületgépészeti munkák: a tervek elkészítése és egyeztetése az gázszolgáltató üzemeltetővel a

kivitelező feladata. Költségvetés kiírás rendelkezésre áll.

Napelem beépítése: 4,00 KW

Napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése, szükség szerint a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése, a helyi elektromos rendszerhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei, megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök, csatlakozási dokumentáció készítése, hálózati csatlakozás engedélyeztetése.

Akadálymentesítés:

Projektarányos akadálymentesítés, az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése, helyiség átalakítása, figyelembe véve a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet előírásait; dokumentáció készítése.

II.

Általános ismertetés:

Az ingatlanon jelenleg meglévő Általános Iskola épület együttes található.

A kérelmező az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-15” című pályázatán vett részt.

A fejlesztés része az ingatlanon meglévő Általános Iskola épületének korszerűsítése.

Meglévő épület szerkezeti ismertetése:

Az eredeti épület 705 m² kontúrmérettel, földszintes kialakítással, magastetővel létesült.

Alap: A helyszíni állapotrögzítés során alap feltárási munkák nem történtek, valószínűsíthetően az eredeti épület alapszerkezete égetett tömör téglá sávalap, az utólagos bővítmények alaptestei monolit beton sávalap. Az épületszerkezeteken alapozási hibára, süllyedésre utaló szerkezeti károsodások nyomai szemmel nem láthatóak.

Lábazat: Az eredeti épület lábazata égetett tömör téglá.

Teherhordó falazat: Az eredeti épület teherhordó falazatai vegyes szerkezetűek, 51 cm szerkezeti falvastagsággal falazott tömör égetett agyag téglá, kétoldali vakolattal.

Földszint feletti földém: A helyszíni állapotrögzítés során pontos feltárási munkák nem történtek, a metszeten jelölt rétegrendi kimutatás feltételezett.

Valószínűsíthetően az eredeti épület földémszerkezete dupla borított gerendás faföldém szerkezetű, 15 cm.

Tetőszerkezet: Az épületegyüttes tetőszerkezete nyeregtetős, ácsolt faszerkezet. Az épület 9,75 m fesztávra készített állószerű fedélszerkezet, melyet a padlástérben még a szarufákkal párhuzamos támaszokkal is megerősítettek.

Héjalás: Az épületek tetőfedése egységesen natúr hódfarkú cserép.

Kémény: Az épületegyüttes kémény felépítményei égetett tömör téglából készültek helyszíni beton fedkő lezárással.

Homlokzati nyílászárók: Fa tokszerkezetű, kapcsolt gerébtokos, egyrétegű üvegezésűek.

Helyiség burkolatok: Helyiségenként eltérő, égetett kerámia, mettlachi, csaphornyos és laminált parketta, ragasztott pvc burkolat.

Belső felületképzés: A helyiségek belső falazatainak felületképzése festett falak, illetve a szociális blokkokban fali csempe burkolat.

Épületgépészet: Az épület teljesen közművesített, víz, csatorna, gáz és elektromos áram közművezeték bekötése által.

Tervezett energetikai korszerűsítési munkák:

Tetőszerkezet:

- A meglévő eresz és lefolyócsatorna anyaga horganyzott acél, állapotuk megfelelő ezért esetleges bontásuk után visszaserelendők. A csatornavasakat meg kell hosszabbítani a hőszigetelés vastagságával, állapotuk a bontás után felülvizsgálandó és szükség szerint cserélendő.
- Eresz- és a homlok deszkázat bontása, majd a homlokzati hőszigetelés után új (cseréje műszakilag indokolt esetben) deszkázattal való helyreállítása, felületkezeléssel együtt.

Homlokzati hőszigetelés rendszer:

- Meglévő homlokzati falra 15 cm ISOVER EPS 70 F 15. típusú polisztirolhab lemez hőszigetelő rendszer beépítése szükséges.
- Homlokzati falon a töredezett, levált, ill. leváló vakolatot le kell verni, újra vakolni és a felületet alapkezelni, előkészíteni a hőszigetelő rendszer fogadására.
- A tűzfalaknál (hőszigetelés nem lesz) a színvakolatot viszont fel kell hordani. Az alapfelületet itt is alapozni kell, mielőtt felkerül rá a színvakolat.

Nyílászáró (külső):

- Meglévő homlokzati nyílászárók párkányainak bádogos munkái.

Belső építőmesteri munkák:

- Az épület helyiség falazatain és mennyezetén meglévő felületképzések (festés) lekaparása, új felületképzés glettelés javítással, fehér - színes diszperziós beltéri falfestékkel (nyílászárók cseréje és fűtéskorszerűsítés miatt).

Födémszerkezet:

- Az eredeti épület 15 cm sarazott fa födémszerkezet található, melyre 20 cm lépésálló üvegyapot ISOVER DOMO 10 hőszigetelés kerül. A tetőszerkezeti munkák megkezdésekor a balesetveszély megelőzése érdekében a födémszerkezet felső burkolatait (tömör deszkázat és saralás) helyre kell állítani. A hőszigetelésre OSB lapokból járófelületet kell kialakítani a kémények megközelítéséhez.

Egyéb járulékos munkák:

- Nyílászárók szúnyoghálók bontása, visszaépítése,
- Homlokzaton lévő gázvezetékek kizárása hőszigetelés vastagságában,
- Villanykapcsolók, lámpák kiemelése a hőszigetelés síkjában,
- Függő-, lefolyó ereszcsatorna bontása, tartóvasak elhelyezése (cseréje műszakilag indokolt esetben), meglévő ereszcsatorna visszaépítése,
- Zászlótartók, táblák le-, felszerelése,
- Nyílászárók külső párkány bádogozása,
- Homlokzaton lévő villamos vezetékek kiváltása, falba süllyesztése,
- Homlokzaton lévő gyengeáramú vezetékek kiváltása, falba süllyesztése,
- Homlokzaton lévő villámhárítók tartószerkezeteinek meghosszabbítása, szabványossági bemérése,
- Homlokzati meglévő vakolat mozgó részek leverése, újra vakolása,
- Eresz-, homlok deszka bontása, visszaépítése (cseréje műszakilag indokolt esetben), festése,
- Homlokzati hőszigetelés és a meglévő tűzfal bádogozási munkái.

A kivitelezés csak felelős műszaki vezető irányítása mellett végezhető.

Tekintettel a középületre is, felhívjuk a figyelmet a felújítások során a fokozott munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartására.

A munka megkezdése előtt állapot rögzítő fotók készítése a kivitelező feladata.

A kivitelezés során felmerülő bármilyen szerkezeti, építészeti probléma esetén a tervezőt

haladéktalanul értesíteni kell!

Épületgépészeti munkák: a tervek elkészítése és egyeztetése az gázszolgáltató üzemeltetővel a kivitelező feladata. Költségvetés kiírás rendelkezésre áll.

Napelem beépítése: 10,00 KW

Napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése, szükség szerint a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése, a helyi elektromos rendszerhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei, megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök, csatlakozási dokumentáció készítése, hálózati csatlakozás engedélyeztetése.

Akadálymentesítés:

Projektarányos akadálymentesítés, az épület bejáratának és egy mellék helyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése, helyiség átalakítása, figyelembe véve a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet előírásait; dokumentáció készítése.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 30

Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: **vállalkozási szerződés**

Szerződés/rész odaítélésre került **igen**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: **2017/12/20** (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **2**

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: **2**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Profiter Machine Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Madách tér 8.

Város: Jászkisér

NUTS-kód: HU322

Postai irányítószám: 5137

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547-2-16

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: **114173228**

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: **102350086**

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: **Akviron Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Hunyadi János u. 24.**

Város: **Szolnok**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5000**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv **igen**

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: **107970598** Pénznem: **HUF**

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: **Profiter Machine Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Madách tér 8.**

Város: **Jászkisér**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5137**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: **Akviron Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Hunyadi János u. 24.**

Város: **Szolnok**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5000**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **14425547-2-16**

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2017/11/24 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: **2017/12/21** (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges