

Légzésvédő eszk. éves alkatrész és fenntart. anyag

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/57
Beszermzés tárgya:	Árubeszermzés
Hirdetmény típusa:	Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:	2019.03.22.
Iktatószám:	5193/2019
CPV Kód:	35111100-6
Ajánlatkérő:	Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal MH Anyagellátó Raktárházis, Bázisparancsnokság Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár 1108 Budapest, Jászberényi út 39-41.
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	SPIROOPTIC Szervíz és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Honvédelem

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_35246750](#)

Postai cím: [Lehel Utca 35-37.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1135](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Fodor Péter](#)

Telefon: [+36 14338012](#)

E-mail: beszerzes@hm.gov.hu

Fax: [+36 14338007](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu>

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások
 Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: [Légzésvédő eszk. éves alkatrész és fenntart. anyag](#)
Hivatkozási szám: [EKR001037182018](#)

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

35111100-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

x Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: 97M Spiroscape:

Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)

1. Szakító zár (Plomba) 70 db
2. Szelepcsiga 35 db
3. Nyomásmérő 15 db
4. Csukja tömlő nélkül 40 db
5. Tömlő rendszer, bilincsekkel és O gyűrűvel 20 db
6. Palacknyak O gyűrű 10 db/cs 20 cs

90M Spiromatic (90U;QS):

Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)

1. Sziterszűrő 200 db
2. Speciális kenőanyag (szilikon zsír) 1 db
3. Speciális kenőanyag 1 db
4. O gyűrű 10 db/cs 2 cs
5. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
6. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
7. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
8. Tautomata tömlő egy. 0,82m 50 db
9. Biztonsági szelep 8 db
10. Tautomata tömlő 90 0,5m 60 db
11. Nyomásmérő klt 15 db
12. Réz tömítés nyomásmérőhöz 30 db

90M Spiromatic álarc és tüdőautomata (90Ués S): (535) 207C:

Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)

1. Belső belégző m. 90U maszkhoz 10 db/cs 10 cs
2. O gyűrű beszéd m. 90U és S maszkhoz 10 db/cs 4 cs
3. Szerviz csomag 90U automatához 15 db
4. Szerviz csomag S maszkhoz (*) 40 db
5. Szerviz csomag S automatához (*) 40 db
6. REVITOX gyorscsatlakozós tömlő 95 db
7. Rögzítő fejpánt kapocs (4 db/cs) 5 cs
8. Fejpánt 20 db

Kompresszorhoz:

Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)

1. Triplex szűrő 50 db
2. Bauer mineral kompresszor olaj (1 liter) 12 db
3. Micronic szűrő Poseidon P100-hoz 27 db
4. Töltő tömlő 10 db
5. Szelep ülék 25 db
6. Kondenz leeresztő cső csatlakozó 5 db
7. Szelep ülék 15 db
8. O gyűrű (40586) 10 db

- 9. O gyűrű (205212) 10 db
- 10. Egyfázisú villanymotor (109112) 1 db
- 11. Aerotest Simultan HP levegő teszter klt 1 db

II.1.5) Részekre vonatkozó információ

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **27557013** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) érteke)

II.2) Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés: Légzésvédő eszk. éves alk.rész és fennt. any.ut. p

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

35111100-6

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110

**A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság
Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár
1108 Budapest, Jászberényi út 39-41.**

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

97M Spiroscape:

Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)

- 1. Szakító zár (Plomba) 70 db**
- 2. Szelepcsiga 35 db**
- 3. Nyomásmérő 15 db**
- 4. Csukja tömlő nélkül 40 db**
- 5. Tömlő rendszer, bilincsekkel és O gyűrűvel 20 db**
- 6. Palacknyak O gyűrű 10 db/cs 20 cs**

90M Spiromatic (90U;QS):

Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)

- 1. Sziterszűrő 200 db**
- 2. Speciális kenőanyag (szilikon zsír) 1 db**
- 3. Speciális kenőanyag 1 db**
- 4. O gyűrű 10 db/cs 2 cs**

- 5. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
 - 6. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
 - 7. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
 - 8. Tautomata tömlő egy. 0,82m 50 db
 - 9. Biztonsági szelep 8 db
 - 10. Tautomata tömlő 90 0,5m 60 db
 - 11. Nyomásmérő klt 15 db
 - 12. Réz tömítés nyomásmérőhöz 30 db
- 90M Spiromatic álarc és tüdőautomata (90Ués S): (535) 207C:
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)

- 1. Belső belégző m. 90U maszkhoz 10 db/cs 10 cs
- 2. O gyűrű beszéd m. 90U és S maszkhoz 10 db/cs 4 cs
- 3. Szerviz csomag 90U automatához 15 db
- 4. Szerviz csomag S maszkhoz (*) 40 db
- 5. Szerviz csomag S automatához (*) 40 db
- 6. REVITOX gyorscsatlakozós tömlő 95 db
- 7. Rögzítő fejpánt kapocs (4 db/cs) 5 cs
- 8. Fejpánt 20 db

Kompresszorhoz:

Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)

- 1. Triplex szűrő 50 db
- 2. Bauer mineral kompresszor olaj (1 liter) 12 db
- 3. Micronic szűrő Poseidon P100-hoz 27 db
- 4. Töltő tömlő 10 db
- 5. Szelep ülék 25 db
- 6. Kondenz leeresztő cső csatlakozó 5 db
- 7. Szelep ülék 15 db
- 8. O gyűrű (40586) 10 db
- 9. O gyűrű (205212) 10 db
- 10. Egyfázisú villanymotor (109112) 1 db
- 11. Aerotest Simultan HP levegő teszter klt 1 db

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi szempont –

Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen

Opciók ismertetése: 97M Spiroscape:

Fsz. Megnevezés Opció (db)

- 1. Szakító zár (Plomba) +30 db

90M Spiromatic (90U;QS):

Fsz. Megnevezés Opció (db)

- 9. Biztonsági szelep +2 db

Kompresszorhoz:

Fsz. Megnevezés Opció (db)

1. Triplex szűrő +5 db

Az opció lehívásának módja: az opció mennyisége az ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés megküldésekor tájékoztatja az Ajánlattevőt az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.

Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.

II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.8) További információ

Hirdetmény nélküli tárgy. elj. indoka: A beszerzés tárgyát képező eszközök életvédelmi berendezések, így a gyártó által előírt időszakos karbantartások, javítások, csak az általa engedélyezett alkatrészekkel történhet. Más alkatrész felhaszn. esetén nem garantált az életvédelmi eszköz megbízhatósága, kizárólag a műszaki leírásban szereplő megnevezéssel és cikkszámmal beazonosított szakanyagokkal.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás

Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás

Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül

Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 8-211/MHLK/KBT/HBTI/265/2018 Rész száma: Elnevezés:

V.1) Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:

2019/03/19 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **SPIROOPTIC Szervíz és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Sas Utca 21.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód:

Postai irányítószám: **1051**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **spirooptic@spirooptic.com**

Telefon: **+36 202443322**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **10962646241**

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: **27559055**

A szerződés/rész végleges összértéke: **27557013**

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)

Pénznem: **HUF**

keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan

keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke

V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

A Magyar Honvédség katonai repülőterei, védett és veszélyes objektumai tűzoltó állománya részére rendszeresített zárt légzésvédő eszközeinek (97M Spiroscape, 97M Spiromatic 90/QS) „B” és „C” szintű ellenőrzését, illetve azok levegő palackjainak töltését biztosító kompresszorainak karbantartását, szükség szerinti javítását – az 1/2016 (HVK LOGCSF) szakutasításának megfelelően - az MH Légijármű Javítóüzem (továbbiakban: MH LÉJÜ)

szakállománya hajtja végre.

A fenti életvédelmi légzésvédő eszközök karbantartásának végrehajtása érdekében az MH LÉJÜ szakállománya, az eszközök gyártója (INTERSPIRO Ltd) és a kizárólagos hazai forgalmazója, illetve képviselője (Spirooptic Kft.) által szervezett tanfolyam keretében felkészítésre kerültek. A légzésvédő eszközök ellenőrzését, szükség szerinti javítását az MH LÉJÜ a gyártó jóváhagyott és átadott technológiai utasítása alapján hajtja végre.

A gyártó által kidolgozott technológiai utasítások tartalmazzák az egy éves („B” típusú), a hat éves („C” típusú) karbantartás és a szükség szerinti javítás során kötelezően végrehajtandó technológiai tevékenységet, valamint a kicserélendő anyagok listáját, amelyek alkalmazásával a gyártó garantálja az általa gyártott életvédelmi légzőkészülékek mindenkor üzembiztonságát. A katonai repülőterek, védett és veszélyes katonai objektumok tűzoltó állománya életvédelmi légzésvédő eszközein a gyártói ajánlás szerinti B” és „C” szintű karbantartást az MH LÉJÜ nem lesz képes végrehajtani.

A beszerzés tárgyában szereplő légzésvédő eszközök a MH-ban rendszeresített légzésvédő eszközök összefoglaló megnevezése (Spiromatic-90 légzőkészülék, 97 M menekülő készülék).

A készülékek az MH-ban az alábbi dokumentumok alapján kerültek rendszeresítésre:

Spiromatic-90 légzőkészülék 1207/1997 (Használatbavételi és alkalmazási terv)

97 M menekülő készülék 612/1999 (Használatbavételi és alkalmazási terv)

Az MH szakfeladatai során ezeket az eszközöket használja, így az éves alkatrész és fenntartási anyag utánpótlása a fentiekben nevesített készüléktípusokhoz szükséges, illetve indokolt (gyártói előírások alapján).

Nevesített eszközök életvédelmi berendezések, így a gyártó által előírt időszakos karbantartások, javítások, csak az általa engedélyezett alkatrészekkel történhet. Más alkatrész felhasználása esetén nem garantált az életvédelmi eszköz megbízhatósága.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/03/20 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges