

Tiszakarád, 5 istállós brojlertelep létesítése

| | |
|---|--|
| Közbeszerzési Értesítő száma: | 2019/231 |
| Beszermzés tárgya: | Építési beruházás |
| Hirdetmény típusa: | Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ |
| Eljárás fajtája: | |
| Közzététel dátuma: | 2019.12.02. |
| Iktatószám: | 23261/2019 |
| CPV Kód: | 45000000-7 |
| Ajánlatkérő: | Négy Csibe Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Teljesítés helye: | |
| Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: | |
| Nyertes ajánlattevő: | |
| Ajánlatkérő típusa: | |
| Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: | |

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Négy Csibe Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_50254123](#)

Postai cím: [Arany János Tér H.ép.5. em.2.](#)

Város: [Miskolc](#)

NUTS-kód: [HU311](#)

Postai irányítószám: [3526](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Szabó Róbert](#)

Telefon: [+36 209719779](#)

E-mail: chemotech@chello.hu

Fax: [+36 209719779](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Tiszakarád, 5 istállós brojlertelep létesítése](#)

Hivatkozási szám: EKR001387722019

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

„Tiszakarád 5 istálló brojlertelep létesítése” (1777591465 projektazonosító) tárgyú projekt kivitelezése a műszaki tervdokumentáció szerint:

1. I-II-III-IV-V jelű baromfi nevelő istálló (5 db)

• Telepítés: -szabadon álló építési helyen, az utcai telekhatárra merőleges hossz tengellyel, egymással párhuzamosan telepítve, ÉNY-i véghomlokzati oldalon higiéniai (technológiai) folyosóval összekötve

• nevelő tér: 1.410,38 m²/db

2. higiéniai folyosó

• Hasznos alapterület: 388,40 m²

3. szociális blokk

• Hasznos alapterület: 178,97 m²

Helyiségek:

• Aggregátor helyiség 12,24 m²

• Kukatároló 3,33 m²

• Boncoló 3,04 m²

• Gyógyszerraktár 4,57 m²

• Tak.szer.tároló 1,90 m²

• Vízkészítő h. 10,07 m²

• Fehér öltöző (dolgozói) 9,74 m²

• Zuhanyzó (dolgozói) 4,10 m²

• Fekete öltöző (dolgozói) 9,74 m²

• Előtér 5,47 m²

• Wc-km (szennyezett üz) 2,38 m²

• Wc-km (tiszta üz .) 2,32 m²

• Közlekedő folyosó 19,79 m²

• Iroda 17,15 m²

• Étkező-pihenő 19,74 m²

• Fűtés 0,79 m²

• Kézmosó-wc 7,89 m²

• Mosókonyha 8,70 m²

• Fehér öltöző 14,54 m²

• Zuhanyzó 4,05 m²

• Fekete öltöző 14,56 m²

• Előtér 2,86 m²

4. szolgálati lakás (lakóépület)

• Telepítés: A tervezett lakóépület a beépítési vonalra, a telep bejárata mellett, a szennyezett

üzemi területen kerül elhelyezésre, utcára merőleges hossz tengellyel.

- Az egy állásos gépkocsitároló az épületben került kialakításra, személy bejárattal a kamrán át a lakótérrel és a hátsó pihenőterasszal.

Helyiségek:

- Szélfogó 4,13 m²
- Wc-km 1,20 m²
- Közlekedő 6,76 m²
- Nappali-étkező 25,44 m²
- Konyha 7,10 m²
- Kamra 2,52 m²
- Fürdőszoba 7,79 m²
- Szoba 14,50 m²
- Szoba 14,49 m²
- Szoba 12,30 m²
- Lakás alapterülete: 97,02 m²
- Gk és szerszámtároló 22,50 m²
- Fedett bejárati terasz 4,95 m²
- Fedett hátsó terasz 15,39 m²
- 42,84 m²
- Épület nettó alapterület: 139,86 m²

5. fedett trágyatároló

- Telepítés: a telepi bejárat és a brojler istállók közötti területen, szabadonálló építési helyen, a szennyezett üzemi területen kerül elhelyezésre
- Hasznos alapterület: 226,51 m²

6. 20 m³ akna 3 db

- Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé telepítve (3 x 20 m³-es) az istállók mosóvizének bevezetésére

7. 10 m³ akna 3 db

- Telepítés: a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve, kommunális szennyvíz és csúrgalékvíz gyűjtése (10 m³-es)

8. siló alap 5 db

- Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére telepítve
- Funkció: a napi takarmány tároló silók elhelyezésére

9. kerékfertőtlenítő medence és akna

- Telepítés: a bejárati kerékmosóhoz telepítve, mosóvíz gyűjtésére (1 m³)

10. tűzvíz tároló

- Telepítés: szabadonálló építési helyen
- Mélység: 2,50-2,55 m
- Hasznos térfogat: 110 m³
- A tározóból az oltóvíz kiemeléséhez 2 db szabványos vízkivételi helyet kell kialakítani, szabványos tömlőcsatlakozásokkal (0,80 m-1,20 m magasságban kialakítva), tűzoltó autóval megközelíthetően, egymástól legalább 5,00 m tengelytávolsággal (100 m³/1 db vízkivételi hely)

11. hullatároló épület

- Telepítés: telepi bejárathoz, szabadonálló építési helyen, kapcsolattal a tiszta és a szennyezett üzemi területtel
- Hasznos alapterület: 5,40 m²

12. út, térburkolat

A belső úton kapu épül, mely elzárja a belső út forgalmát a közforgalom elől. A kapu a közút burkolatának szélétől 19,9 m-re épül. A kapubejáróhoz belső út csatlakozik, melynek szélessége 6,0 m, majd a jobb ív után 4,15 m. A parkolóhelyek mögött és az épületek előtt a belső út 6,0 m szélességgel épül. A hullatároló épület előtt a belső út 8,65 m-re szélesedik. Az istállók bejaratához 10,0 m szélességű betonburkolatot kell építeni. A belső út D-i végén mechanikai stabilizáció felületű megfordulást biztosító felületet kell építeni, az ágak szélessége 6,0 m.

A szolgálati lakáshoz 3,0 m szélességű bejáratot kell építeni, a belső úthoz 3 m sugarú ívekkel csatlakozva.

A fedett trágyatároló kapcsolata 6,0 m szélességű, a belső úthoz R=6 m sugarú ívekkel csatlakozik.

A tűzvíz tároló előtt 10,95 x 10,0 m méretű térburkolat épül.

A belső úthoz csatlakozva 4 db merőleges állású parkolóhely kerül kialakításra, melyek mérete 5,0 x 2,5 m. Az épület körül járdaburkolat épül. A telken belül 2 db kerékpártamaszt kell elhelyezni

13. Baromfitartó berendezések beépítése a a brojler tartásterek részére a technológiai leírás szerint. Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet be kell tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat vezérlő és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie cégcsoport meglévő telepein alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével. A brojler technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is tudnia kell biztosítani.

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: **Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum**

A következő helyett

Dátum: **2019/11/29** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **10:00** (óó:pp)

Helyesen

Dátum: **2019/12/04** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **10:00** (óó:pp)

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 6

A módosítandó szöveg helye: **Dátum, helyi idő:**

A következő helyett

Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

A felhívás módosítására az elektronikus közbeszerzés részletes szabályiról szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a rendszer üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján, az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában több mint százhusz percig üzemzavar volt.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a folyamatban lévő vagy módosítás alatt álló ügyletekben (ajánlat összeállítása, módosítása) szükséges a gazdasági szereplőnek ellenőriznie, hogy minden módosított adatmező/űrlap az ajánlatkérő módosított előírásának megfelelően került-e kitöltésre. A benyújtott státuszú ügyletekben (ajánlatok) az ajánlatkérői módosítást követően az ajánlatot a gazdasági szereplőnek vissza kell nyitnia szerkesztésre, és az ajánlatkérői módosításnak megfelelő tartalommal a módosított ajánlatot újra be kell nyújtani.

Az előzmény hirdetmény száma KÉ-21670/2019.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/11/29 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben