

Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/94
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.05.15.
Iktatószám:	8345/2020
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek

Hivatalos név: [Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_70582176](#)

Postai cím: [Piac Utca 20.](#)

Város: [Debrecen](#)

NUTS-kód: [HU321](#)

Postai irányítószám: [4024](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Paróczai Bernadett](#)

Telefon: [+36 52511550](#)

E-mail: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu

Fax: [+36 52511552](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: [Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai](#)

Hivatkozási szám: [EKR001636192019](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

[45000000-7](#)

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

[Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai](#)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2020/05/11](#) (éééé/hh/nn)

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices

TED eSender

Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: [TED88](#)

TED eSender ügyfél bejelentkezés: [TED88](#)

Hirdetmény hivatkozási száma: [2019 - 25043](#) (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2019 /S 248 - 611589](#)

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

[2019/12/20](#) (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka

Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:

II . 2 . 3

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: **Teljesítés fő helyszíne**

A következő helyett:

4024 Debrecen, Csapó utca 30. hrsz.: 8439/2 (Fórum Debrecen Bevásárló és szórakoztató Központ)

Helyesen:

4024 Debrecen, Csapó utca 30. hrsz.: 8439/2 (Kulturális Inkubátor: 8439/2/B/21 és a Képzési Központ és Értéktár: 8439/2/B/22) (Fórum Debrecen Bevásárló és szórakoztató Központ)

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: **Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**

A következő helyett:

Dátum: **2020/05/29** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **10:00** (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: **2020/06/02** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **10:00** (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: **A közbeszerzés ismertetése**

A következő helyett:

Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai az alábbiak szerint:

A Megrendelő az Európai Területi Együtműködési Cél keretében létező INTERREG V-A RomániaMagyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program megvalósításával kapcsolatban a Debrecen Hunyadi utca, Rákóczi utca, Csapó utca Vár utca által határolt tömbben létesült Fórum Debrecen Bevásárló és Szórakoztató Központ épületben kialakított színház elemét két önálló, külön helyrajzi szám alapján nyilvántartott, funkcionálisan önállóan működtethető egységgé választotta szét. A szétválasztott két épületrészben kialakításra kerül egy ún. Kulturális Inkubátor, valamint Művészeti Központ és Értéktár.

Képzési Központ és Értéktár:

- helyiségek: előcsarnok (Foyer), Multifunkcionális tér (Orfeum), melegítőkonyha, Stúdiószínház, ruhatár, Színiakadémia tantermei, Balett terem, próbatermek, irodák, öltözők, színész büfé, közönségforgalmi vizes helyiségek, üzemi helyiségek, kiszolgáló helyiségek, felvonók, közlekedők

- helyiségeinek területe összesen (nettó alapterület) 3911,66 m²

- számszerű mennyiségi adatai:

Belső burkolatok, felületkialakítások:

Stúdiószínház falburkolatának kialakítása: 265,6 m²,

Színpad padlóburkolat kialakítása: 340,58 m²,

Ipari padló készítése: 472,16 m²,

Álmennyezet szerelése: 1491,7 m²,

Balett padló készítése: 224,92 m²,

Padlóburkolat készítése: 2626,8 m²,

Falfestés: 2946,86 m²

Akusztikai szigetelések:

Összesen: 2490,69 m²

Színháztechnológia, fénytechnika, hangtechnika, audiovizuális és színpadtechnikai rendszerek:

Német emelvény mobil székekkel:

- 136 db szék,

- 36 db emelvény,

- 25 db korlát elem,

Háttérfüggöny: 500 m²,

Függönypályák: 82 fm,

Gépi díszlethúzó: 11 db

Fényvetők: 196 db

Derítő lámpa: 16 db,

PAR lámpa: 50 db,

Követő fejtű: 4 db,

Hatáskeltő eszközök: 11 db

Mechanikus tartozékok:

Színpadí állvány: 20 db,

Földi állvány: 24 db,

Függesztő kampó: 260 db,

Forgatható konzol: 46 db

Bejátszó eszközök: 8 db,

Digitális keverőpult rendszerei: 7 db,

Hangsugárzó rendszer elemei: 21 db,

Kábelezés, szerelvények: 600 fm

Professzionális zenei bejátszó: 1 db,

2-utas aktív hangsugárzó: 2 db,

Kompakt sub-basszus hangfal: 2 db

Kulturális Inkubátor:

- helyiségek: nagyszínpad, nézőtér, alsószínpad, színpad és kiszolgáló helyiségei, díszletszállító emelő, irodák, közönségforgalmi vizes helyiségek, üzemi helyiségek, felvonók, közlekedők

- helyiségeinek területe összesen (nettó alapterület): 4,796,22 m²

- számszerű mennyiségi adatai:

Belső burkolatok, felületkialakítások:

Színpad padlóburkolat kialakítása: 655,16 m²,

Ipari padló készítése: 3087,57 m²,

Akusztikai szigetelés: 3518,5 m²,

Álmennyezet szerelése: 1112,8 m²,

Padlóburkolat készítése: 3015,02 m²,

Falfestés: 7175,04 m²

Akusztikai szigetelések:

Összesen: 3343,43 m²

Színháztechnológia, fénytechnika, hangtechnika, audiovizuális és színpadtechnikai rendszerek:

Alsógépezet:

zenekari transzportpódium, alulról telepíthető személyemelő: 1db,

Díszletszállító emelő: 1 db,

10-es dobforgó színpad 4 süllyedővel: 1 készlet

Felsőgépezet:

főszínpadi vasfüggöny: 1 db,

Gépi díszlethúzó: 22 db

Ponthúzó: 24 db,

Hátsószínpadi gépi díszlethúzó: 10 db,

Nézőtéri Felsőgépezet (tartók, ponthúzó, csőoszlopok): 11 db,

Főszínpadi asztalos és kárpitos munkák: 2823 m²

Fényvetők: 168 db,

Derítő lámpa: 30 db,

PAR lámpa: 24 db,

Követő fejjép: 2 db,

Hatáskeltő eszközök: 13 db,

Mechanikus tartozékok:

Színpadi állvány: 12 db,

Földi állvány: 12 db,

Függesztő kampó: 250 db,

Forgatható konzol: 46 db

Vezeték nélküli mikrofon rendszer: 87 db,

Vezetékes mikrofonpark: 46 db,

Bejátszóeszköz: 8 db,

Digitális keverőrendszer: 14 db,

Front hangsugárzó rendszer: 12 db,

Színpadi effekt hangsugárzó rendszer: 24 db,

Vizuáltechnikai rendszer: 27 db,

Digital Signage kijelzők, médialejátszók: 50 db,

Kábelezés, szerelvények: 960 fm

Folyt.: III.1.2. pontban.

Helyesen:

Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai az alábbiak szerint:

A Megrendelő az Európai Területi Együttműködési Cél keretében létező INTERREG V-A

RomániaMagyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program megvalósításával kapcsolatban a Debrecen Hunyadi utca, Rákóczi utca, Csapó utca Vár utca által határolt tömbben létesült Fórum Debrecen Bevásárló és Szórakoztató Központ épületben kialakított színház elemét két önálló, külön helyrajzi szám alapján nyilvántartott, funkcionálisan önállóan működtethető egységgé választotta szét. A szétválasztott két épületrészben kialakításra kerül egy ún. Kulturális Inkubátor, valamint Művészeti Központ és Értéktár.

Képzési Központ és Értéktár:

- helyiségek: előcsarnok (Foyer), Multifunkcionális tér (Orfeum), melegítőkonyha, Stúdiószínház, ruhatár, Színiakadémia tantermei, Balett terem, próbatermek, irodák, öltözők, színész büfé, közönséfgorgalmi vizes helyiségek, üzemi helyiségek, kiszolgáló helyiségek, felvonók, közlekedők

- helyiségeinek területe összesen (nettó alapterület) 3911,66 m²

- számszerű mennyiségi adatai:

Belső burkolatok, felületkialakítások:

Stúdiószínház falburkolatának kialakítása: 265,6 m²,

Színpad padlóburkolat kialakítása: 340,58 m²,

Ipari padló készítése: 472,16 m²,

Álmennyezet szerelése: 1491,7 m²,

Balett padló készítése: 224,92 m²,

Padlóburkolat készítése: 2626,8 m²,

Falfestés: 2946,86 m²

Akusztikai szigetelések:

Összesen: 2490,69 m²

Színháztechnológia, fénytechnika, hangtechnika, audiovizuális és színpadtechnikai rendszerek:

Német emelvény mobil székekkel:

- 136 db szék,

- 36 db emelvény,

- 25 db korlát elem,

Háttérfüggöny: 500 m²,

Függönypályák: 82 fm,

Gépi díszlethúzó: 11 db

Fényvetők: 196 db

Derítő lámpa: 16 db,

PAR lámpa: 50 db,

Követő fejjép: 4 db,

Hatáskeltő eszközök: 11 db

Mechanikus tartozékok:

Színpadí állvány: 20 db,

Földi állvány: 24 db,

Függesztő kampó: 260 db,

Forgatható konzol: 46 db

Bejátszó eszközök: 8 db,

Digitális keverőpult rendszerei: 7 db,

Hangsugárzó rendszer elemei: 21 db,

Kábelezés, szerelvények: 600 fm

Professzionális zenei bejátszó: 1 db,

2-utas aktív hangsugárzó: 2 db,

Kompakt sub-basszus hangfal: 2 db

Kulturális Inkubátor:

- helyiségek: nagyszínpad, nézőtér, alsószínpad, színpad és kiszolgáló helyiségei, díszletszállító emelő, irodák, közönségforgalmi vizes helyiségek, üzemi helyiségek, felvonók, közlekedők

- helyiségeinek területe összesen (nettó alapterület): 4,796,22 m²

- számszerű mennyiségi adatai:

Belső burkolatok, felületkialakítások:

Színpad padlóburkolat kialakítása: 655,16 m²,

Ipari padló készítése: 3087,57 m²,

Akusztikai szigetelés: 3518,5 m²,

Álmennyezet szerelése: 1112,8 m²,

Padlóburkolat készítése: 3015,02 m²,

Falfestés: 7175,04 m²

Akusztikai szigetelések:

Összesen: 3518,5 m²

Színháztechnológia, fénytechnika, hangtechnika, audiovizuális és színpadtechnikai rendszerek:

Alsógépezet:

zenekari transzportpódium, alulról telepíthető személyemelő: 1db,

Díszletszállító emelő: 1 db,

10-es dobforgó színpad 4 süllyedővel: 1 készlet

Felsőgépezet:

főszínpadi vasfüggöny: 1 db,

Gépi díszlethúzó: 22 db

Ponthúzó: 24 db,

Hátsószínpadi gépi díszlethúzó: 10 db,

Nézőtéri Felsőgépezet (tartók, ponthúzó, csőoszlopok): 11 db,

Főszínpadi asztalos és kárpitos munkák: 2823 m²

Fényvetők: 168 db,

Derítő lámpa: 30 db,

PAR lámpa: 24 db,

Követő fejjép: 2 db,

Hatáskeltő eszközök: 13 db,

Mechanikus tartozékok:

Színpadi állvány: 12 db,

Földi állvány: 12 db,

Függesztő kampó: 250 db,

Forgatható konzol: 46 db

Vezeték nélküli mikrofon rendszer: 87 db,

Vezetékes mikrofonpark: 46 db,

Bejátszóeszköz: 8 db,

Digitális keverőrendszer: 14 db,

Front hangsugárzó rendszer: 12 db,

Színpadi effekt hangsugárzó rendszer: 24 db,

Vizuáltechnikai rendszer: 27 db,

Digital Signage kijelzők, médialejátszók: 50 db,

Kábelezés, szerelvények: 960 fm

Folyt.: III.1.2. pontban.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye: **Bontás dátuma**

A következő helyett:

Dátum: **2020/05/29** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **12:00** (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: **2020/06/02** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **12:00** (óó:pp)

VII.2) További információk:

Ajánlatkérő kizárólag a II.2.3.), a II.2.4.), IV.2.2.), valamint a IV.2.7. pontokban eszközölt módosítást.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ