

Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/99
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.05.22.
Iktatószám:	9010/2020
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft;EP Konstruktív Kft
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_79947602](#)

Postai cím: [Fő Tér 6.](#)

Város: [Tatabánya](#)

NUTS-kód: [HU212](#)

Postai irányítószám: [2800](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Szegediné Nemes Tímea](#)

Telefon: [+36 34515700/341](#)

E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu

Fax: [+36 34515778](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása](#)

Hivatkozási szám: EKR000398622018

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

71245000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Épület felújítása: földszint+3 emelet (nettó összes szintterület (hasznos): 3.681,36 m²) Alapozás: Új épületrész: Az új épületrész

alá új sávalap készül, Padlófelépítmény: Meglévő főépület: Új talajon fekvő padló létesül az egész meglévő főépület területén. Új

épületrész: új talajon fekvő padló réteg készül. Új Határoló falak: Meglévő főépület: A meglévő vázkitöltő falazat teljesen elbontásra kerül, helyére új falazat készül. 30 cm vastag falazat készül Új

épületrész: Felmenő falak pórusbeton 30 NF+GT falazat épül falazóhabarcsba rakva. Koszorú: Új

épületrész: Vasbeton koszorú készül Tetőszerkezet: Meglévő főépület: A meglévő lapostető felső

rétegei elbontásra kerülnek. Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém

készül Tetőfedés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére az új 5 cm aljzatbetonra, 20 cm

vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz lejtésképzés és hálóerősített PVC fólia, alátétfilc réteggel, rajta gyökérálló védőréteggel és kavicssterítés védő-leterhelő

szereppel. A teljes szerkezet hőátbocsájtási tényezője: 0,149 W/m² K Új épületrész: Az új

épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül tartószerkezeti leírás szerint 10%-os

meglévő épületrész felé lejtéssel, belső vízvezetéssel. A tartószerkezetre párazáró fólia, 20 cm

vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül,

meglévő épületnél való csatlakozásnál ellenirányú lejtéssel. A hőszigetelésre elválasztó műanyag filcréteg és PVC lemez

vízszigetelés mechanikai rögzítéssel, fóliabádog hajlatképzésekkel, kavicssterítéssel. Áthidalók: Új

épületrész: A nagyméretű

ablakok felett monolit vasbeton áthidalók készülnek 5 cm benmaradó XPS hőszigeteléssel,

Homlokzatképzés: Meglévő főépület:

Az új homlokzati hőszigetelő rendszerre üvegszövetháló erősítésű vékony vakolat kerül Új

épületrész: Az új homlokzati

hőszigetelő rendszerre táblás burkolatot szerelnek kiszellőztetett vázszerkezeten. Nyílászárók

Meglévő főépület és új

épületrészen is: Homlokzati nyílászárók: A homlokzati nyílászárók műanyagból készülnek kívül

antracit fóliázással, belül fehér

színben fokozott hőszigetelő 3 rétegű üvegezéssel, ($U_w=1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$), tokvastagság min. 70 mm, min.

5 kamrás kivitelben. A

főbejárat, hőközpont ajtója fém kivitelű. Belső ajtók: A belső nyílászárók utólagos beépítésű CPL

tokos CPL ajtók teli illetve

mélyen üvegezett kivitelben. A tűzszakasz határon lévő ajtók D EI30-C4 minősítésnek megfelelő

acéltokos fém ajtók. Válaszfalak:

Meglévő főépület és új épületrészen is: Mindenhol acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású

szerelt fal készül. A megjelölt

magas akusztikai követelményű helyeken dupla acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású

szerelt fal készül. (2 x 75mm-es

profil szélesség, <62,5 cm profiltávolság, kétoldalt két-két réteg 12,5 mm vastag gipszkarton

burkolattal. Q2 minőségű festett

felülettel. Igény esetén hangelnyelő réteggel kiegészítve (pl. Tecsound hangszigetelő membrán).

Vizes helyiségek falai és

álmennyezete kizárólag impregnált kivitelű gipszkartonból készülhet. Talajnedvesség elleni

szigetelés: Meglévő főépület és új

épületrészen is: Talajnedvesség-talajvíz elleni szigetelés: modifikált bitumenes vastaglemez

szigetelés, 3 mm vastag, egy

rétegben lángolvasztással felületfolytonosítva. Hőszigetelés: Meglévő főépület: A lapostető

födémlemezére 20 cm vastagságban

lépésálló polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz (5cm < x <32 cm) lejtésképzéssel ($\lambda_{max}=0,04$

W/mK). Külső falakon 20 cm EPS

Grafit hőszigetelés ($\lambda = 0,03 \text{ W/mK}$) vékonyvakolattal készül. Tűzvédelmileg indokolt helyeken 20 cm

kőzetgyapot réteg kerül

beépítésre. Vízhatásnak kitett helyeken XPS zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni. Alsó szinti

padlóba 12 cm lépésálló EPS

Grafit szigetelés kerül. (lépésálló, Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál: min. 100 kPa,

hővezetési tényező $\lambda_{max} = 0,031 \text{ W/mK}$) Új épületrész: A kishajlású 10%-os tető födémlemezére 25

cm vastagságban lépésálló kőzetg

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 15 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó

időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó

időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

21596 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/11/16 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_50461901**

Postai cím: **Petőfi Sándor Utca 3**

Város: **Vértesszőlős**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **2837**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **imvkft@gmail.com**

Telefon: **+36 209241098**

Internetcím(ek): (URL)

Fax: **+36 34379661**

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **EP Konstruktív Kft**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_15061603**

Postai cím: **Erdész Út D. épület**

Város: **Tatabánya**

NUTS-kód: **HU212**

Postai irányítószám: **2800**

Ország: **Magyarország**

E-mail: iroda@epkonstruktiv.hu

Telefon: +36 307400527

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 1198954669

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45262690-4	
További tárgyak:	71245000-7	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Épület felújítása: földszint+3 emelet (nettó összes szintterület (hasznos): 3.681,36 m²) Alapozás: Új épületrész: Az új épületrész alá új sávalap készül, Padlófelépítmény: Meglévő főépület: Új talajon fekvő padló létesül az egész meglévő főépület területén. Új épületrész: új talajon fekvő padló réteg készül. Új Határoló falak: Meglévő főépület: A meglévő vázkötöltő falazat teljesen elbontásra kerül, helyére új falazat készül. 30 cm vastag falazat készül Új épületrész: Felmenő falak pórusbeton 30 NF+GT falazat épül falazóhabarcsba rakva. Koszorú: Új épületrész: Vasbeton koszorú készül Tetőszerkezet: Meglévő főépület: A meglévő lapostető felső rétegei elbontásra kerülnek. Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül Tetőfedés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére az új 5 cm aljzatbetonra, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz lejtésképzés és hálóerősített PVC fólia, alátétfilc réteggel, rajta gyökérálló védőréteggel és kavicssterítés védő-leterhelő szereppel. A teljes szerkezet hőátbocsájtási tényezője: 0,149 W/m² K Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül tartószerkezeti leírás szerint 10%-os meglévő épületrész felé lejtéssel, belső vízvezetéssel. A tartószerkezetre párazáró fólia, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül, meglévő épületnél való csatlakozásnál ellenirányú lejtéssel. A hőszigetelésre elválasztó műanyag filcréteg és PVC lemez vízszigetelés mechanikai rögzítéssel, fóliabádog hajlatképzésekkel, kavicssterítéssel. Áthidalók: Új épületrész: A nagyméretű ablakok felett monolit vasbeton áthidalók készülnek 5 cm benmaradó XPS hőszigeteléssel, Homlokzatképzés: Meglévő főépület: Az új homlokzati hőszigetelő rendszerre üvegszövetháló erősítésű vékony vakolat kerül Új

épületrész: Az új homlokzati

hőszigetelő rendszerre táblás burkolatot szerelnek kiszellőztetett vázszerkezeten. Nyílászárók

Meglévő főépület és új

épületrészen is: Homlokzati nyílászárók: A homlokzati nyílászárók műanyagból készülnek kívül antracit fóliázással, belül fehér

színben fokozott hőszigetelő 3 rétegű üvegezéssel, ($U_w=1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$), tokvastagság min. 70 mm, min. 5 kamrás kivitelben. A

főbejárat, hőközpont ajtója fém kivitelű. Belső ajtók: A belső nyílászárók utólagos beépítésű CPL tokos CPL ajtók teli illetve

mélyen üvegezett kivitelben. A tűzszakasz határon lévő ajtók D EI30-C4 minősítésnek megfelelő acéltokos fém ajtók. Válaszfalak:

Meglévő főépület és új épületrészen is: Mindenhol acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt fal készül. A megjelölt

magas akusztikai követelményű helyeken dupla acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt fal készül. (2 x 75mm-es

profil szélesség, <62,5 cm profiltávolság, kétoldalt két-két réteg 12,5 mm vastag gipszkarton burkolattal. Q2 minőségű festett

felülettel. Igény esetén hangelnyelő réteggel kiegészítve (pl. Tecsound hangszigetelő membrán).

Vizes helyiségek falai és

álmennyezete kizárólag impregnált kivitelű gipszkartonból készülhet. Talajnedvesség elleni

szigetelés: Meglévő főépület és új

épületrészen is: Talajnedvesség-talajvíz elleni szigetelés: modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, 3 mm vastag, egy

rétegben lángolvasztással felületfolytonosítva. Hőszigetelés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére 20 cm vastagságban

lépésálló polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz ($5\text{cm} < x < 32\text{ cm}$) lejtésképzéssel ($\lambda_{\text{max}}=0,04 \text{ W/mK}$). Külső falakon 20 cm EPS

Grafit hőszigetelés ($\lambda = 0,03 \text{ W/mK}$) vékonyvakolattal készül. Tűzvédelmileg indokolt helyeken 20 cm kőzetgyapot réteg kerül

beépítésre. Vízhátásnak kitett helyeken XPS zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni. Alsó szinti padlóba 12 cm lépésálló EPS

Grafit szigetelés kerül. (lépésálló, Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál: min. 100 kPa, hővezetési tényező $\lambda_{\text{max}} = 0,031 \text{ W/mK}$) Új épületrész: A kishajlású 10%-os tető födémlemezére 25

cm vastagságban lépésálló kőzetg

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/12/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 1261996387

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_50461901**

Postai cím: **Petőfi Sándor Utca 3**

Város: **Vértesszőlős**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **2837**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **imvkft@gmail.com**

Telefon: **+36 209241098**

Internetcím(ek): (URL) **www.imv.hu**

Fax: **+36 34379661**

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **EP Konstruktív Kft**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_15061603**

Postai cím: **Erdész Út D. épület**

Város: **Tatabánya**

NUTS-kód: **HU212**

Postai irányítószám: **2800**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **iroda@epkonstruktiv.hu**

Telefon: **+36 307400527**

Internetcím(ek): (URL) **www.epkonstruktiv.hu**

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2020/05/13** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:

3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE

2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.

NUTS-kód: **HU21**

Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követő **15** hónap.

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő **15** napon belül.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:

3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE

2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.

NUTS-kód: HU21

Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követően 2020. május 30. napja.

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Jelen 2. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kiviteli tervezés és a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.

Vállalkozói díj (szerződéses ár): nettó 1.261.996.387 HUF + ÁFA

azaz nettó

egymilliárd-kétszázhatvanegymillió-kilencszázkilencvenhatezer-háromszáznyolcvanhét forint + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.

3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE

2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.

NUTS-kód: HU21

Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követően 2020. július 31. napja.

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

10. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

10.15. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata az 1. pont alapján létrehozott épület használatba vételi eljárásának a megindítása és a használatba vételi engedély megszerzése, így Megrendelő meghatalmazza Vállalkozót a 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 58., 8141/2 hrsz ingatlanra vonatkozóan, az 1. pontban foglalt munkákat érintő használatba vételi eljárás megindítására és a használatba vételi engedély megszerzésére, azzal, hogy a használatba vételi eljárást Vállalkozó legkésőbb 2020. július 20-ig megindítja. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban meghatározott teljesítési határidő nem vonatkozik a használatba vételi engedély megszerzésére, tekintve, hogy az Feleken kívül álló, külön hatósági eljárás, amelyre Feleknek nincs ráhatása, Vállalkozót kizárólag a használatbavételi engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó 2020. július 20-i időpont teljesítése kötelezi.

10.16. Felek előtt ismert tény, hogy az 1. pont alapján létrehozott épületbe, az épület későbbi működését biztosító, oktatási célt szolgáló eszközök és berendezési tárgyak (továbbiakban: Eszközök) kerülnek beszerelésre, amelyeknek a beszerzése folyamatos Megrendelő részéről. Mivel az 1. pontban meghatározott épület műszaki átadás átvétele 2020. júliusáig nem történik meg, de a megrendelt Eszközök beszállítóinak folyamatosan biztosítani szükséges, hogy az eszközöket be tudják szerelni, hogy az oktatás a 2020/2021-es tanévben a kellő időben megkezdődhessen. Ennek érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az 1. pontban meghatározott épület egyes helyiségeit «érintő építési munkálatok elvégzését követően, a már elkészült helyiségeket, Megrendelőnek vagy a Megrendelő által megjelölt személyeknek a birtokába engedi, tisztán, kitakarított, az Eszközök beszerelésére alkalmas állapotban, az adott helyiség berendezése és az ott elhelyezendő Eszközök beüzemelése céljára azzal, hogy Vállalkozó folyamatosan felügyeli egy általa kijelölt személy útján (továbbiakban: Felügyelő) az Eszközök beszerelését végző személyek tevékenységét, a kérésüknek megfelelően haladéktalanul gondoskodik az Eszközök beszerelés érdekében

felmerülő esetleges közmű igények biztosításáról.

10.17. Váliakozó a 10.16 pont szerint már elkészült helyiségek (továbbiakban: Helyiségek) átadásának időpontjáról Megrendelőt az átadást megelőzően 2 munkanappal értesíti (amely értesítés nem kötelezi Megrendelőt a helyiség Eszköz beszállító általi birtokbavételére). A bintokba adásra kerülő Helyiségekben a Felek előzetes átadás átvételi eljárást folytatnak le.

VI.2.2) A módosítás okai

Ígény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **A pótmunka tételei nem voltak előreláthatóak, hiszen akkor azok a szerződés tárgyát képezték volna.**

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **1198954669** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **1261996387** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/05/19 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben