

# TEE - Mini Bölcsőde megvalósítása Sajókeresztúron

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/146
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.07.29.
Iktatószám:	13711/2020
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Sajókeresztúr Község Önkormányzata
Teljesítés helye:	Sajókeresztúr, Petőfi út 25. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Borsod Construction Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Általános közszolgáltatások

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Sajókeresztúr Község Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ\\_98554414](#)

Postai cím: [Rákóczi Út 40.](#)

Város: [Sajókeresztúr](#)

NUTS-kód: [HU311](#)

Postai irányítószám: [3791](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kollár Miklós](#)

Telefon: [+36 46527280](#)

E-mail: [info@sajokeresztur.hu](mailto:info@sajokeresztur.hu)

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.sajokeresztur.hu](http://www.sajokeresztur.hu)

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

#### I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

#### I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

#### I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

## II.1.1)

Elnevezés: Mini Bölcsőde megvalósítása Sajókeresztúron

Hivatkozási szám: EKR000475602020

## II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

## II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

## II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Mini Bölcsőde megvalósítása Sajókeresztúrtban

Sajókeresztúr község Önkormányzata az óvoda épületét egy mini-bölcsődével kívánja bővíteni. A meglévő óvodaépület főbejárata megmarad, a meglévő előtetője elbontódik és helyette az előbb említett lapostetős lefedéssel egy fedett-nyitott bejárati előtér épül. Ez az előtér mind az óvoda, mind a bölcsőde bejáratát lefedi. A bölcsőde bejárata az óvoda bejáratával szemben állva jobbra van. Egy felülvilágított szélfogóba nyílik, amelyből a bölcsődei gyermek-öltözőbe léphetünk. A bölcsődei öltöző-közlekedő-felnőtt WC-gyermek fürdőszoba egység egy szűk mezsgyén halad, mert déli telekhatár felől 4 méter távolságot tartani kell, míg az észak felől a meglévő fedett-nyitott terasz képez határvonalat. Bár a teraszfedés megmarad, de tetőjének sarkát meg kell bontani, az épülő új épületszárny és -tető miatt, majd azután a bővítményhez vízzáróan vissza-illetve tovább építeni. A bölcsődei közlekedőben haladva, eljutunk addig a pontig, ahol a hátsó kert minimális 6,5 métere miatt a bővítmény tengelye törik: ez az épületrész foglalja magába a bölcsődei foglalkoztatót, kis tárolót, valamint az észak felől kapcsolódó külön játszósobát. A játszósobából ki lehet lépni az udvarra is. Az udvart a bölcsődések és az óvodások között kis kerítéssel osztjuk meg. Az eresz-lefolyókon lejutó csapadékvizet tárolókba gyűjtik és locsolásra használják fel. Vörös égetett cserépfedés kerül továbbépítésre, de az új bádогоzást már vele egyező színű, vöröses színben kell megépíteni, nem horganyzott anyagból. A nyílászárók sötétbarna színűek, nemesvakolat világos vaj színű. Lábazat, homlokzati díszek: fagyálló, drapp színű homlokzati kőbetétekkel.

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

## II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

## II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 39909707 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

**Elnevezés: Mini Bölcsőde megvalósítása Sajókeresztúron**

**Rész száma:**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

**Fő tárgy:**

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

**NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sajókeresztúr, Petőfi út 25. szám**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az építés közben figyelembe kell venni a statikai, épületgépészeti és épületvillamossági tervfejezeteket, kiviteli terveket is, amelyek az építész tervvel szerves egységet alkotnak. A telek és az épület árammal, vezetékes gázzal, vízzel és szennyvíz-kapcsolattal ellátható már most is ellátott. Tartalékfűtés: elektromos. A bölcsőde megépítésével az igényelt kapacitás nem növekszik jelentősen - sőt, a régi épületrészre kerülő új hőszigetelés mérsékel is az ottani fűtési költségen.

1. Anyagok, szerkezetek:

Falazatok: Porotherm 38K Profi külső falazat, Porotherm 30N+F belső blokk téglafalazat, a statikai terv szerinti helyeken monolit vasbeton pillérek. A válaszfalak Porotherm típusúak. A bejárati fedett-nyitott előtér pillér-téglái Porotherm T100 M10 szilárdságú falazat.

Alapozás, földem: Alapozás: monolit vasbeton talpgerenda-rácsos sávalapozás (ld.: statikai kiviteli terv). Alapozási mélység: a geológiai tervfejezet, illetve a statikai kiviteli terv szerint. A földem Porotherm rendszerű, monolit kiegészítésekkel- statikai kiviteli terv szerint. A fedett-nyitott bejárati előtér földeme monolit vasbeton szerkezetű.

Tetőszerkezet és fafödém: hagyományos konstrukciójú favázás ácsszerkezet – tűz ellen védő, valamint gomba- és rovar elleni védőszerrel kezelt faanyagból. A beépítendő faanyagoknak legalább féléves száradási idejűnek kell lennie. A szerkezeti kapcsolatoknál csak a hagyományos ácskötések, illetve a szeglemezek használata megengedett, a sima szegezés nem elegendő.

A fémlemez-fedésű rész felett - a tűzszakasz-határ miatt - csak nem éghető szerkezeteket lehet használni. Ezért ott a tető tartószerkezete acélszerkezet. Ezért ott acéllábakon álló, földembe fogott, lejtésre merőlegesen 120cm-ként kiosztott, 60x60x3mm-es zártszelvények adják meg az 5% (3,5 fok) lejtést. Ezekre merőlegesen 40cm-ként, lejtésirányban álló 40x40x3mm-es acél zártszelvények adják a nem éghető, cementalapú, megfelelően teherbíró (óvatosan járható !) építőlemez aljzatát. Erre az építőlemezre kerül a duplán hajlított állókorcos fémlemez-fedés.

Tetőfedés: a magastetős részeken: vörös színű égetett cserépfedés - az eresznél rovarhálószálalással, a tetőgerincnél és -éleknél kiszellőzővel. Az eresz fölé végig megfelelő erősségű, tetőfedés színével egyező, vöröses színű hófogó rácsot kell beépíteni.

A lapostetős részen vöröses színű, állókorcos fémlemez-fedés, dupla korccal, vízhatlan kialakítással, beázás-mentesen.

A meglévő terasz fedését teljes egészében tűzvédelmileg minősített, nem csepegvő égő polikarbonát fedéssel kell fedni, vízhatlan módon tömítve. A tetőt és a fedést a bölcsődei öltöztetőhöz vízhatlan módon tovább kell építeni, így nem marad fedetlen terasz-rész.

Vízszigetelés: az aljzat vízszigetelés 1 réteg modifikált bitumenes, talajnedvesség elleni szigetelés. A cserépfedés alatt 1 réteg páraáteresztő, de vízhatlanságot biztosító tetőfólia. Az állókorcos fémlemez-fedés alatt (ha az 5% tető-hajlásszögnél másképp nem garantálható a beázás-mentesség) vízhatlan, nem éghető alátét lepel fólia, toldásmentesen, vízhatlan módon kialakítva. Az alátét-fólia kiválasztásánál fontos szempontok: tűzállóság, vízhatlanság és az összeférhetőség a fémlemez-fedéssel, valamint a cementalapú építőlemezzel.

Hőszigetelés: a zárófödém felett 25cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés terítés (a régi épületben is teríteni kell, de az ennek a tervnek nem tárgya). Az aljzatban 15cm lépésálló Nikecell EPS100. A külső térrel érintkező vasbeton szerkezetek elé 5cm Nikecell bennmaradó zsaluzat kerül, így a koszorúk 33 cm szélesek. Az egész épület külső falára pedig 12cm kőzetgyapot vagy polisztirol hőszigetelés kerül. Ennek a hőszigetelő rendszernek minősítettnek kell lennie (tűzterjedési határérték max.: 15 perc) ! A homlokzati hőszigetelést nemcsak pontszerűen, tárcsákkal, de körben végig ragasztva is kell felrögzíteni a falazatra. A megfelelő légzárás érdekében a falazatot a hőszigetelés előtt kívülről le kell vakolni.

A homlokzaton általános helyen PS alapú, tűzvédelmileg minősített, 15 perc tűzterjedési határértékű, legalább mérsékelt páraáteresztő Dryvit hőszigetelés. Tűzszakasz-határoknál (bejárati fedett előtér környéke és az óvoda-konyha közötti 2 méter széles sáv) viszont csak a nem éghető Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazható !

A lábazatnál az általános helyeken, +-0,00m alatt PERIMATE extrudált hőszigetelés (a tűzszakasz-határoknál nem: ott csak Rockwool Frontrock alkalmazható !).

Homlokzatburkolat: Vajszínű, pára-áteresztő, víz- és szennyeződés-lepergető nemes vékonyvakolat (pl. BAUMIT szilikon). A homlokzati tervlapok szerinti helyeken drapp színű, fagyálló ragasztott homlokzati kőburkolat, illetve kő lábazat).

Külső nyílászárók: Az új ablakok 3 rétegű üvegezésű, dupla gumis tömítésű, vörösesbarna nyílászárók. A főbejárati szélfogó ajtó készülhet hőhidmentes acélszerkezetből is. Az összes külső és belső üvegezett nyílászáróra biztonsági fólia kerül, a szilánkos törés elkerülése érdekében ! Üvegezés az egész épületben nem lehet 90cm alatt, de afelett is csak biztonsági fóliás. Általában - a kimászás elkerülése érdekében - az ablakok alsó része csak buktatható, csak afelett nyitható.

Bádogos munka: a tetőfedés színével egyező, vörös színű, ø15cm ereszcsonnak, ø12cm lefolyók, vápák, szegélyek, bádogos munka, állókorcos fémlemez-fedés.

Külső padlóburkolat: - fedett-nyitott főbejárati előtér, akadálymentes rámpa, játszószooba-kilépő: fagyálló, csúszásmentes, vízhatlan fűgázású és ragasztású gres lap burkolat, 1%-al kifelé lejtve. Az épület alapterülete, tömege, magassága, kialakítása, elhelyezkedése (elő- és oldalkert), színezete a környező övezetbe beilleszkedik, a Szabályozási Tervnek megfelel.

Bruttó beépítve : 728,65m<sup>2</sup>

A telek alapter : 2232m<sup>2</sup>

---

Tervezett beépítettség: 728,65m<sup>2</sup> / 2232m<sup>2</sup> = 32,65% < 40% megfelel

Homlokzati össz. felület : 616,855m<sup>2</sup>

Épület-kerület : 162m

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

#### II.2.5) Értékelési szempontok

x **Minőségi szempont – 1 Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 10**

2 **M.1. alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó.,min. 0, max. 12) 10**

3 **Jótállás mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap,min.0 hónap, max. 36 hónap) 10**

**Költség szempont –**

x **Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70**

**Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:**

#### II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

#### II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

#### II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

#### II.2.9) További információ:

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

##### IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**/ (KÉ-szám/évszám)**

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

## **V. szakasz: Az eljárás eredménye**

A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: [Mini Bölcsőde megvalósítása Sajókeresztúron](#)

Szerződés/rész odaítélésre került [igen](#)

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

[2020/07/20](#) (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [2](#)

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

#### V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

**Hivatalos név: Borsod Construction Kft.**

**Nemzeti azonosítószám: EKRSZ\_76786013**

**Postai cím: Mária Köz 1/A.**

**Város: Abaújszántó**

**NUTS-kód: HU**

**Postai irányítószám: 3881**

**Ország: Magyarország**

**E-mail: borsodgroup@gmail.com**

**Telefon: +36 203170966**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax:**

**A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24887683205**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

#### V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 39909707

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

#### V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

**x** Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %



A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: **MV-É felelős műszaki vezetés**

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közzszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:

(közzszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közzszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

**Ország:**

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

**Hivatalos név: Borsod Construction Kft.**

**Nemzeti azonosítószám: EKRSZ\_76786013**

**Postai cím: Mária Köz 1/A.**

**Város: Abaújszántó**

**NUTS-kód: HU**

**Postai irányítószám: 3881**

**Ország: Magyarország**

**Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24887683205**

Hivatalos név: **Leonardo-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ\_70284265**

Postai cím: **Dózsa György Utca 47.**

Város: **Szerencs**

NUTS-kód: **HU311**

Postai irányítószám: **3900**

Ország: **Magyarország**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **14882333205**

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

**2020/05/29** (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

**2020/07/23** (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges