

A Gyulai Várfürdő energetikai fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/132
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.07.09.
Iktatószám:	12310/2020
CPV Kód:	45262690-4
Ajánlatkérő:	Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógykeolgtató Kft.
Teljesítés helye:	5700, Gyula, várkert. u 2., hrsz.: 2641/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	FUTIZO Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Általános közkeolgtatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógykeolgtató Kft.](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_36820500](#)

Postai cím: [Várkert Utca 2.](#)

Város: [Gyula](#)

NUTS-kód: [HU332](#)

Postai irányítószám: [5700](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kun Miklós](#)

Telefon: [+36 707780726](#)

E-mail: kunmiklos@varfurdo.hu

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <https://varfurdo.hu/>

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: A Gyulai Várfürdő energetikai fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000445672020

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

A tervezett kivitelezés az 5700, Gyula, várkert. u 2., hrsz.: 2641/4 alatti Gyulai várfürdő energetikai fejlesztése engedélyezéssel nem érintett TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00053 pályázatból megvalósuló kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok ismertetése:

A munkák a Gyulai Várfürdő területén található 50 és 25 m-es uszodaépületen, - épületben, valamint a Téli főbejáratnál az üzemi és szolgáltatói részen valósulnak meg.

Világítás korszerűsítés (25 m - Uszodaépületben) A meglévő 300 W-os fémhalogén fényvetőket 256 W-os led fényvetőkre kell cserélni. A vezetékhalózat és a kapcsolás változatlanul megmarad.

-1 db új 3 rétegű (2 légkamrás) légtartásos szerkezet cseréje a meglévő helyére installálva meglévő épületszerkezeteket felhasználva (50 m - Uszodához). A légtartásos szerkezeti héj jelenlegi 2 rétegű gyenge hőszigetelő képességű anyaga kerül cseréjére.

-Új, korszerű légbefúvó beépítése a meglévő helyére (50 m - Uszodánál). Helyettük az alábbi szellőztető-befúvó gép kerül beépítésre 1 db FEHU-E 25 E légkezelő-befúvó berendezés (fűtőkáloriferrel) 1 db FEHU 25 légkezelő-befúvó berendezés (fűtőkálorifer nélkül).

-Új, bővített hővisszanyerős szellőző rendszer kiépítése meglévő helyére (25 m - Uszodában). 2 db hővisszanyerő hőcserélővel ellátottlégkezelő befúvó egység kerül beépítésre, valamint 2 db hővisszanyerő hőcserélővel ellátottlégkezelő elszívó egység. A befúvó és elszívó gépek közvetítőközeges hővisszanyerővel ellátottak, így az elszívott levegő hőjét a befúvó gép hasznosítja.

-Fűtőtestek cseréje a meglévő épületben (25 m - Uszodában) Acéllemez lapradiátorok szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazva. Fűtési hőfoklépcső 50°C/30°C, helyiségenként radiátoros termosztatikus szelepekkel.

-1 db Akadálymentes öltöző, W. C. – tusoló kialakítása, valamint 1 db lift beépítése adott, meglévő liftaknába (25 és 50 m-es Uszodaépületben). A Lifthez terv készítése is szükséges. Igény szerint a tervezés alatt egyeztetett liftgépészet igénybevehető (2+4 hét a kivitelezés ideje alatt)!

-Homlokzati nyílászárók cseréje meglévő épületben (25 és 50 m-es Uszoda épületekben) 2 réteg üvegezéssel ellátott nyílászárókról 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott min 5-6 légkamrás műanyag tokszerkezetre történő cserével.

-15 cm vtg. homlokzati hőszigetelés elhelyezése meglévő épületen (25 és 50 m-es uszoda). A homlokzati hőszigetelés korábbi 5-7 cm-es kialakítása elavult, 15 cm-es korszerű, jó minőségű hőszigetelő anyaggal lesz cserélve. Ehhez tartozó bádогоzásokot és az ablakokkal való kapcsolatot is figyelembe kell venni, illetve hőhidak csökkentése a cél, valamint ezek kizárása, továbbá a lábazat és alagsori pincefal is hőszigetelésre kerül.

-50 kW-os napelemes rendszer elhelyezése tetőfelületre (Főépületen a téli főbejáratnál), ennek teljes kiépítése és csatlakoztatása inverterekkel, helyiséghűtéssel, kapcsolószekrénnel.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **204990000** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

Elnevezés: A Gyulai Várfürdő energetikai fejlesztése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700, Gyula, várkert. u 2., hrsz.: 2641/4

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezett kivitelezés az 5700, Gyula, várkert. u 2., hrsz.: 2641/4 alatti Gyulai várfürdő energetikai fejlesztése engedélyezéssel nem érintett TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00053 pályázatból megvalósuló kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok ismertetése:

A munkák a Gyulai Várfürdő területén található 50 és 25 m-es uszodaépületen, - épületben, valamint a Téli főbejáratnál az üzemi és szolgáltatói részen valósulnak meg.

Világítás korszerűsítés (25 m - Uszodaépületben) A meglévő 300 W-os fémhalogén fényvetőket 256 W-os led fényvetőkre kell cserélni. A vezetékhalózat és a kapcsolás változatlanul megmarad.

-1 db új 3 rétegű (2 légkamrás) légtartásos szerkezet cseréje a meglévő helyére installálva meglévő épületszerkezeteket felhasználva (50 m - Uszodához). A légtartásos szerkezeti héj jelenlegi 2 rétegű gyenge hőszigetelő képességű anyaga kerül cseréjére.

-Új, korszerű légbefúvó beépítése a meglévő helyére (50 m - Uszodánál). Helyettük az alábbi szellőztető-befúvó gép kerül beépítésre 1 db FEHU-E 25 E légkezelő-befúvó berendezés (fűtőkaleriferrel) 1 db FEHU 25 légkezelő-befúvó berendezés (fűtőkalerifer nélkül).

-Új, bővített hővisszanyerős szellőző rendszer kiépítése meglévő helyére (25 m - Uszodában). 2 db hővisszanyerő hőcserélővel ellátottlégkezelő befúvó egység kerül beépítésre, valamint 2 db hővisszanyerő hőcserélővel ellátottlégkezelő elszívó egység. A befúvó és elszívó gépek közvetítőközeges hővisszanyerővel ellátottak, így az elszívott levegő hőjét a befúvó gép hasznosítja.

-Fűtőtestek cseréje a meglévő épületben (25 m - Uszodában) Acéllemez lapradiátorok szivattyús

melegvízfűtési rendszerekben alkalmazva. Fűtési hőfoklépcső 50°C/30°C, helyiségenként radiátoros termosztatikus szelepekkel.

-1 db Akadálymentes öltöző, W. C. – tusoló kialakítása, valamint 1 db lift beépítése adott, meglévő liftaknába (25 és 50 m-es Uszodaépületben). A Lifthez terv készítése is szükséges. Igény szerint a tervezés alatt egyeztetett liftgépészet igénybevehető (2+4 hét a kivitelezés ideje alatt)!

-Homlokzati nyílászárók cseréje meglévő épületben (25 és 50 m-es Uszoda épületekben) 2 réteg üvegezéssel ellátott nyílászárókról 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott min 5-6 légkamrás műanyag tokszerkezetre történő cserével.

-15 cm vtg. homlokzati hőszigetelés elhelyezése meglévő épületen (25 és 50 m-es uszoda). A homlokzati hőszigetelés korábbi 5-7 cm-es kialakítása elavult, 15 cm-es korszerű, jó minőségű hőszigetelő anyaggal lesz cserélve. Ehhez tartozó bádgozásokot és az ablakokkal való kapcsolatot is figyelembe kell venni, illetve hőhidak csökkentése a cél, valamint ezek kizárása, továbbá a lábazat és alagsori pincefal is hőszigetelésre kerül.

-50 kW-os napelemes rendszer elhelyezése tetőfelületre (Főépületen a téli főbejáratnál), ennek teljes kiépítése és csatlakoztatása inverterekkel, helyiséghűtéssel, kapcsolószekrényvel. Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.

A beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket tartalmaz.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30

Költség szempont –

x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00053

II.2.9) További információ:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont, amely valamennyirész-szempont esetében azonos. A módszerek meghatározása, amellyel a ponttárok közötti pontszám megadásra kerül: Azeggyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgálóértékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában, 2019.11.26. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. aa) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor($P = A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált} \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$ képlet alapján).

A többlet jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor ($P = A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb} \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$ képletalapján). A minimum jótállási időtartam 24 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész hónapokban, hogy ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni, akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 24 hónapos többlet megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. Ajánlatkérő csak egész hónapban tett megajánlást fogad el. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetés száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetés tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **A Gyulai Várfürdő energetikai fejlesztése**

Szerződés/rész odaítélésre került **igen**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2020/07/06 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **3**

Kkv-ktől érkezett ajánlatok száma: **3**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **3**

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: FUTIZO Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184

Postai cím: Siórét tanya 40/c

Város: Gyula

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 5700

Ország: Magyarország

E-mail: info@futizokft.hu

Telefon: +36 66639931

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 66639931

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 205367877

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 204990000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

Ország:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: **FUTIZO Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_22069184**

Postai cím: **Siórét tanya 40/c**

Város: **Gyula**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **5700**

Ország: **Magyarország**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **22921158204**

Hivatalos név: **Gyarmat Kismester Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_30927153**

Postai cím: **Kenyérsütő Utca 24**

Város: **Gyula**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **5700**

Ország: **Magyarország**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **23871506204**

Hivatalos név: **Sarkadi Építőipari Közös KFT**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_76809482**

Postai cím: **Kürt Utca 6/3**

Város: **Sarkad**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **5720**

Ország: **Magyarország**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **11042215204**

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2020/05/08 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/07/06 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges