

Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a **HungaroControl Zrt.** mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Püspökladány ATM rádiórendszer” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás

Ajánlatkérő 2019. január 17. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében „Püspökladány ATM rádiórendszer” tárgyú közbeszerzési eljárást indított.

Ajánlatkérő - a részére megküldött hiánypótlási felhívást követően - a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlatkérő előadta, hogy korábban nyílt eljárást folytatott le ATM rádiórendszer beszerzése, üzembe helyezése tárgyban (a hirdetmény KÉ. 11103/2011. számon jelent meg a 2011/57. számú Közbeszerzési Értesítőben). A nyílt eljárás nyertes ajánlattevőjével a Jotron A.S társasággal 2011. szeptember 7. napján kötött szerződést. A rendelkezésre álló iratok értelmében Ajánlatkérő a KÉ.1113/2011. számon megjelent hirdetmény alapján lefolytatott korábbi közbeszerzés eredményeként a következő termékeket rendelte meg: 42 db VHF sávú transceiver, 6 db UHF sávú transceiver, 2 db VHF-UHF sávú transceiver (Last Resort), 7+1 tartalék VHF sávú antenna (24 sugárzó elem), kábelezve, villámvédelmi eszközökkel ellátva, szükséges antennaköri szűrőkkel, 1 db UHF sávú antenna (3+1 tartalék sugárzó elem), kábelezve, villámvédelmi eszközökkel ellátva, a szükséges antennaköri szűrőkkel, 2 db VHF-UHF sávú antenna (4 sugárzó elem), kábelezve, villámvédelmi eszközökkel ellátva, a szükséges hangolható antennaköri szűrőkkel, az elhelyezéshez szükséges rack szekrények, akkumulátorok és töltőkészülék, távfelügyeleti rendszer specifikált elemei két adott helyre telepítve, a rendszer működéséhez szükséges kábelezés,

tartalék berendezések és elemek, a telepítéshez és a szereléshez szükséges segédanyagok, alkalmazott szoftverek és licencek, dokumentációk, képzések, telepítés és üzembe helyezés.

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a légiforgalom erőteljes növekedése miatt új szektorok nyitása szükséges, ezért a Püspökladányi telephelyen indokolt a korábban beszerzett rádiórendszer bővítése. A jelenlegi beszerzés során szállításra kerülő eszközök: 10 db VHF sávú transceiver, 1db ICU egység, 2db VHF sávú három sugárzóelemes stacked antenna (Telsa T01130401), 2 antennához (6 sugárzóhoz) tartozó kábelezés villámvédelmi eszközökkel ellátva, a szükséges antennaköri szűrőkkel, az elhelyezéshez szükséges rack szekrények (2db rádiós rack, 1db kommunikációs rack és 1db tápegység rack), 2 készlet akkumulátor és töltőkészülék a rádiók részére (ELTEK SRB 30), UPS berendezés a távközlési berendezések energiaellátásához, a rendszer működéséhez szükséges kábelezés a telepítéshez és a szereléshez szükséges segédanyagok, alkalmazott szoftverek és licencek, dokumentációk, képzés, telepítés és üzembe helyezés.

Ajánlatkérő részletezte azokat a technikai nehézségeket és kockázatokat, amely a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése esetén megvalósulna. Előadta, hogy az egyes gyártók termékei egymással nem helyettesíthetők, továbbá bemutatta a korábban beszerzett távfelügyeleti rendszer működése ellehetetlenülésének veszélyét és a repülésbiztonsági kockázatokat is abban az esetben, ha más gyártó által szállított egymással nem kompatibilis rendszerek eredményeként nem egységes rádiórendszer kerülne kialakításra.

Ajánlatkérő igazolta, hogy a korábban beszerzett rádiórendszer bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni és az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően.

Budapest, 2019. január 30.

